

Grosse Roussette

Vass3R14s106-110




INRA Collection Vassal-Montpellier


172Mtp3

*Grosse Roussette
Clos 3 R 14 s 106-110
10.756*

10. 756

Grosse Roussette





Désignation : *grape Roussette* X
 Clos 10 Planche 7 Rang S Souche 6
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 1.9.64 +3
 Pourriture : 24cm
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x18
 (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 15 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -
 s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 2
 s 5 3 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré
 Miller: ⑥ 1 2 3 4 5

Miller: ⑥ 1 2 3 4 5
 Désignation : *grape Roussette*
 Clos 10 Planche 7 Rang S Souche 6
 Vigueur : 5
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité : 13.9.65 +4
 Pourriture 0 15
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
 BAIE : TG - G - (M) - P
 (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
 s 2 5 disc - sph. - (ell.) - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 2
 s 4 7 avec pépins - apyrène
 s 5 6 jus : inc. - coloré
 Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : *Super Grape Roussette*
 CLOS 10 PLANCHE 7 RANG S SOUCHE 6
 Vigueur : 3
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 26-7-66
 Date de maturité : 5.9.66
 Pourriture : 3 +4
 Pédoncule : C
 Millerandage : 13
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 15
 s 26
 s 34 avec pépins - apyrène.
 s 46 Jus : inc. - coloré.
 s 57

Année : 1963

Emplacement : 10.7.5.6..... Désignation : Grasse Roussette....

		D A T E S							
Nombre total		18.3	22.3						
1	5	0	0						
2	4	0	2 x						
3	faible								
4	5	0	2						
5	4	2	3 x						

D 6 22-3-63 x

-14

Année : 1964

Emplacement : 10.7.5.6..... Désignation : Grasse Roussette....

		D A T E S							
Nombre total		20/3	26-3						
1	1								
2	4	1	4 x						
3	1								
4	5	1	2						
5	6	1	4 x						

D 6 23.3.64 x (-5)

Année 1965

N° *Grosse Rousselette* Planche *10.7.56* Côté

	Nombre total	D A T E S							
		27.3							
1	43	2x							
2	6	4x							
3	5	3x							
4	3	3x							
5	5	3x							

De 27.3 65 x - 1

Année : 1966

Emplacement *cl 10 P7.56* Désignation ... *Grosse Rousselette*

	Nombre total	D A T E S							
		12.3							
1	4	3x							
2	6	3x							
3	4	4x							
4	6	2							
5	6	3x							

De 12.3.1966
0

Désignation : *Grose Rousselette*

Clos *Ac* Planche *7* Côte *S* Rang *6* Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGTOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Reims 5.63

47: orçre

Désignation : *Grose Rousselle*

47: 10 Planché 7 côté S rang 6 souche I 2 3 (4) 5.

(4) JEUNES FEUILLES DU BAS.

47: 10

47 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - Lame - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

49 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3. révoluté 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7. vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(7) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4. sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

2 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes 5 - 63

Nº ordre

Désignation : Grosse Rousselette

Clos 10 Planche 7 Côté S6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. ^{à la page}
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calves 6-63

N° ordre

Désignation *Grosse Rousselle*

Clos 10 Planche 7 Côté S rang 6 souche I 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge ③ - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gausserand. 7/63

graffillon

N° d'ordre

Gros Roulette

Désignation

VASSAL

10

Planche

7

côté

S

N°

6

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 6 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

Emplacement : 10.73 816
Désignation : *Grosse Rousselle*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ^{13cm} 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{14x14} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile

Calvo 8.64

Dénomination *Grosse Roussette*
Planche Côté *10 7 S 6* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *11* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (2), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0172-03

Désignation : Grosse Roussette

Origine :

Emplacement : les 10-7-56

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).